


EASY-FIX montážny systém infrapanelov DigelHeat

Systém rýchlej inštalácie EASY-FIX dostanete zadarmo ku každému ohrievaču DIGEL HEAT


Inštalácia ohrievača je rovnako jednoduchá ako jeho zavesenie. Na mieste inštalácie pripevníte infražiaríč dvomi masívnymi úchytkami. Úchytka na infražiaríči sa jednoducho zacvakne na miesto.

EASY-FIX je jeden z mála infračervených vykurovacích systémov na trhu, ktorý je založený na obzvlášť robustnej dvojbodovej montáži. Dodatočná ochrana proti pádu pre montáž na strop preto nie je potrebná.



- 1 Vyrýtajte otvory a pripevnite konzoly na stenu pomocou dodaných skrutiek a hmoždiniek.
- 2 Zaveste infrapanel na úchytky do konzol.
- 3 Otáčaním upravte vymedzovacie skrutky tak, aby sa infrapanel zafixoval.

Určenie vzdialeností držiakov



Veľkosť infrapanelu v mm	1 Rozmery v mm *	2 Rozmery v mm *	3 Rozmery v mm *
1600 x 600	300	402,5	795
1200 x 800	400	302,5	595
1300 x 600	300	327	646
1000 x 800	400	252	496
1700 x 400	200	427,5	845
900 x 700	350	227,5	445
800 x 600	300	202	396
600 x 600	300	152,5	295
900 x 300	150	227,5	445
600 x 300	150	152,5	295

* Tolerancia +/- 1 mm

Zloženie montážnej sady:

- 2 konzoly na stenu
- 8 skrutiek
- 8 hmoždiniek

Návod na montáž

Krok č.1:

Označte osem bodov pre vyvrtanie dier na predpokladanom mieste montáže infrapanelu.

Použite pri tom vodováhu.

Krok č.2:

Do označených bodov vyvrtajte diery a osadte do nich hmoždinky.

Krok č.3:

Pomocou skrutiek upevnite do predpripravených hmoždiniek konzoly. Skrutky pritiahnite pevne, ale iba tak aby ste nepoškodili hmoždinky. (pozri obrázok č.1)

Krok č.4:

Skontrolujte vymedzovacie skrutky na infrapaneli a zatočte ich tak aby nezavadzali pri osádzaní panelu.

Krok č.5:

Infrapanel osadte do oboch konzol (obrázok č.2)

Krok č.6:

Pomocou vymedzovacích skrutiek (otáčaním) zafixujte infrapanel tak, aby pevne sedel. Dávajte pri tom pozor aby ste vymedzovače dotiahli rovnomerne – dostaňte infrapanel do jednej roviny.

Krok č.8:

Prekontrolujte či osadený infrapanel pevne sedí na svojom mieste.

Krok č.9:

Infrapanel zapojte vidlicou do elektrickej zásuvky.

DEMONTÁŽ

Odpojte infrapanel zo zásuvky. Odskrutkujte vymedzovacie skrutky tak, aby bol obraz opäť voľný a jednoducho ho zveste zo steny.

Obrázok č.1



Obrázok č.2

